



Technické izolace, Tepelné izolace, Suchá výstavba

## Katalog produktů

### ROCKWOOL RTI

**ROCKWOOL**<sup>®</sup> RockwoolTechnicalInsulation - Průmyslové izolace  
TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

Ceník produktů 2018 ke stažení - ROCKWOOL RTI

---

AZ FLEX, a.s. ....	1
ProRox LM .....	2
ProRox PS .....	2
ProRox SL .....	2
ProRox WM .....	3

## ProRox LM

Kategorie produktů: ROCKWOOL RTI



Lamelové rohože ProRox LM jsou vyrobeny z hydrofobizovaných desek z kamenné vlny 55 kg/m<sup>3</sup> (ProRox LM 930 ALU<sup>HU</sup>) nebo 65 kg/m<sup>3</sup> (ProRox LM 940 ALU<sup>HU</sup>) jednostranně nalepeny s převážně kolmou orientací vláken na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková folie vyztužená skelnou mřížkou (ALS).

Lamelové rohože jsou vhodné pro průmyslové izolace potrubí, nádrží, kanálů apod.

### Podrobnosti:

- [Technický list ProRox LM 930 ALUHU](#)
- [Technický list ProRox LM 940 ALUHU](#)
- [Prohlášení o vlastnostech ProRox LM 930 ALUHU](#)
- [Prohlášení o vlastnostech ProRox LM 940 ALUHU](#)

## ProRox PS

Kategorie produktů: ROCKWOOL RTI



Potrubní pouzdra ProRox PS jsou vyřezávaná z kamenné vlny 100 kg/m<sup>3</sup> (ProRox PS 960) v délce 1 m.

Pouzdra jsou určena pro průmyslové izolace potrubních rozvodů.

### Podrobnosti:

- [Technický list ProRox PS 960](#)
- [Prohlášení o vlastnostech ProRox PS 960](#)

## ProRox SL

Kategorie produktů: ROCKWOOL RTI



ProRox SL jsou desky z kamenné vlny 40 – 150 kg/m<sup>3</sup> určené pro průmyslové izolace technologických zařízení budov, kotlů, nádrží, kanálů apod.

Desky jsou vhodné pro izolaci rovných a mírně zakřivených ploch.

### Podrobnosti:

- [Technický list ProRox SL 590](#)
- [Technický list ProRox SL 920CZ](#)

- Technický list ProRox SL 930CZ
- Technický list ProRox SL 950CZ
- Technický list ProRox SL 960CZ
- Technický list ProRox SL 970CZ
- Technický list ProRox SL 980CZ
- Prohlášení o vlastnostech ProRox SL 590CZ
- Prohlášení o vlastnostech ProRox SL 920CZ
- Prohlášení o vlastnostech ProRox SL 930CZ
- Prohlášení o vlastnostech ProRox SL 950CZ
- Prohlášení o vlastnostech ProRox SL 960CZ
- Prohlášení o vlastnostech ProRox SL 970CZ
- Prohlášení o vlastnostech ProRox SL 980CZ

## ProRox WM

Kategorie produktů: ROCKWOOL RTI



ProRox WM jsou rohože z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí, jednostranně našité na drátěné ocelové pletivo. Rohože jsou v celém průřezu hydrofobizované.

V oblasti TZB jsou vhodné pro požární izolaci kruhového vzduchotechnického potrubí z vnější strany v systému PYROROCK.

### Podrobnosti:

- Technický list ProRox WM 920
- Technický list ProRox WM 950
- Technický list ProRox WM 960
- Technický list ProRox WM 950 ALU
- Technický list ProRox WM 960 ALU
- Prohlášení o vlastnostech ProRox WM 920
- Prohlášení o vlastnostech ProRox WM 950
- Prohlášení o vlastnostech ProRox WM 960