

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle vyhlášky č.231/2004 Sb.

Armaflex AC

NEJEDNÁ SE O NEBEZPEČNOU LÁTKU

REG. Č.

D 2594

STATUS K:

11.01.01

STRANA:

1 (z 6)

1 LÁTKA / PROSTŘEDEK A NÁZEV SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ NÁZEV: Armaflex AC

POUŽITÍ: Izolace a ochrana potrubí (včetně kolen a tvarovek), vzduchových potrubí a nádob pro průmyslové a komerční chlazení, vzduchotechnická zařízení a zpracovatelská zařízení za účelem prevence srážení páry a dosažení větších energetických úspor.

VÝROBCE/DODAVATEL: Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10, D-48153 Münster
PO Box 11 80, D-48001 Münster
Tel.: +49 2 51-76 03-0
Fax: +49 2 51-76 03-346

ODDĚLENÍ POSKYTUJÍCÍ INFORMACE: ARMACELL EUROPA GMBH, Organizační složka
Mickiewiczova 17
160 00 Praha 6
Tel: +420 2 71743988
Fax: +420 2 71741711
Mob.: +420 603248777

INFORMACE V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH: Nejsou nutné žádné další informace. Pokud je produkt užíván v souladu s návodem, nehrozí žádné potenciální nebezpečí.

2 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

POPIS CHEMICKÉ CHARAKTERISTIKY: Provázaná pěna na bázi nitrilového kaučuku (elastomerní)

NEBEZPEČNÝ OBSAH: Není

3 MOŽNÁ NEBEZPEČÍ

Nejsou

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle vyhlášky č.231/2004 Sb.

Armaflex AC **NEJEDNÁ SE O NEBEZPEČNOU LÁTKU**

REG. Č. **D 2594**
STATUS K: **11.01.01**
STRANA: **2 (z 6)**

4 POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

PO VDECHNUTÍ: Není možné
PO ZASAŽENÍ KŮŽE: Není nutné
PO ZASAŽENÍ OČÍ: Není nutné
PO POŽITÍ: Pokud možno, přimět postiženého ke zvracení.

5 POSTUP V PŘÍPADĚ POŽÁRU

VHODNÝ HASICÍ PROSTŘEDEK: Bez omezení.

HASICÍ PROSTŘEDEK NEVHODNÝ
Z BEZPEČN. DŮVODŮ: Není

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ: V případě požáru použijte dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Požární plyny S-41, nevdechovat.

6 OPATŘENÍ PŘI NEÚMYSLNÉM ÚNIKU LÁTKY

OSOBNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ: Nejsou nutná

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
 Není nutná

ČIŠTĚNÍ/ABSORPCE: Neprovádí se

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle vyhlášky č.231/2004 Sb.

Armaflex AC **NEJEDNÁ SE O NEBEZPEČNOU LÁTKU**

REG. Č. **D 2594**
STATUS K: **11.01.01**
STRANA: **3 (z 6)**

7 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

MANIPULACE:

RADY PRO BEZPEČNOST

PRÁCE: Žádná zvláštní opatření

RADY PRO PREVENCI POŽÁRU

A EXPLOZE: Žádná zvláštní opatření

POŽADAVKY NA SKLADOVACÍ PROSTORY

A NÁDOBY: Lze skladovat v čistých, suchých prostorách za běžných podmínek pokud jde o vlhkost (50% - 70%) a okolní teplotu (0°C - 35°C).

INFORMACE O SPOLEČNÉM SKLADOVÁNÍ: Žádná zvláštní opatření

DALŠÍ INFORMACE O

SKLADOVACÍCH PODMÍNKÁCH: Nejsou

TŘÍDA VBF: Neurčuje se

8 OMEZENÍ A OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

DALŠÍ INFORMACE O TECHNICKÝCH

OPATŘENÍCH: Nejsou nutné

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY: Nejsou nutné.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ

OPATŘENÍ: Žádná zvláštní opatření

DÝCHACÍ POMŮCKY: Nejsou nutné

OCHRANA RUKOU: Není nutná

OCHRANA OČÍ: Není nutná

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle vyhlášky č.231/2004 Sb.

Armaflex AC

NEJEDNÁ SE O NEBEZPEČNOU LÁTKU

REG. Č. **D 2594**
STATUS K: **11.01.01**
STRANA: **4 (z 6)**

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FORMA: hadice a pásy

BARVA: černá, respektive šedá

ZÁPACH: typický pro svůj druh

**ZMĚNA SKUPENSTVÍ
BOD TAVENÍ/ROZMEZÍ
TAVENÍ:** není

**BOD VARU/ROZMEZÍ
VARU:** není

BOD VZPLANUTÍ: Obtížně vznítitelný podle DIN 4102: B2

ZÁPALNÁ TEPLOTA: není

SAMOVZNÍCENÍ: Produkt není samovznítitelný.

RIZIKO EXPLOZE: není

HUSTOTA: Sypná hmotnost: 45 – 100 kg/m³

ROZPUSTNOST/MÍSITELNOST S VODOU: nerozpustný

10* STABILITA A REAKTIVITA

PODMÍNKY, JIMŽ JE TŘEBA SE VYHNOUT: Zabraňte styku s otevřeným ohněm.

NEBEZPEČNÉ REAKCE: Nejsou

**NEBEZPEČNÉ ZPLODINY
ROZKLADU:** Při tepelném zatížení nedochází ke štěpení oxidu uhelnatého; podle DIN 53436, pokud je používán pro stanovený účel: mírný.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle vyhlášky č.231/2004 Sb.

Armaflex AC **NEJEDNÁ SE O NEBEZPEČNOU LÁTKU**

REG. Č. **D 2594**
STATUS K: **11.01.01**
STRANA: **5 (z 6)**

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

AKUTNÍ TOXICITA

PRIMÁRNÍ DRÁŽDIVÁ REAKCE

PŘI ZASAŽENÍ

KŮŽE:

)

OČI:

) Pokud je používán pro stanovený účel, není žádný toxický účinek znám.

ZCITLIVĚNÍ:

)

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE: Nejsou známy žádné škodlivé účinky. Není biologicky odbouratelný.

TŘÍDA RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ VODY: Není

13 POZNÁMKY K LIKVIDACI VÝROBKU / OBALŮ

KLÍČOVÉ ČÍSLO ODPADU - PRODUKT: EAK 07 02 99
(pod tímto číslem likvidujeme jakožto výrobce)

DOPORUČENÍ PRO ZNEČIŠTĚNÉ

OBALY: Běžný způsob likvidace lepenkových obalů.

14 DOPRAVNÍ INFORMACE

Nejedná se o nebezpečnou látku

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle vyhlášky č.231/2004 Sb.

Armaflex AC

NEJEDNÁ SE O NEBEZPEČNOU LÁTKU

REG. Č.

D 2594

STATUS K:

11.01.01

STRANA:

6 (z 6)

15 PŘEDPISY

**OZNAČOVÁNÍ NÁLEPKAMI PODLE
PŘEDPISŮ EU:**

Naše údaje ukazují, že tento přípravek není nebezpečnou látkou, tak jak je definována Zákonem o chemikáliích nebo Vyhláškou o nebezpečném zboží, ve znění pozdějších předpisů.

16 DALŠÍ INFORMACE

Údaje uvedené v těchto bezpečnostních informacích vycházejí z našich současných znalostí a odpovídají národní a evropské legislativě. Nemáme ovšem žádné informace ani kontrolu nad pracovními podmínkami uživatele. Údaje uvedené v těchto bezpečnostních informacích popisují bezpečnostní požadavky související s naším produktem a nesmí být považovány za garanci jakýchkoli vlastností produktu. Poskytování údajů o látkách, které nejsou nebezpečné, není předepsané žádným předpisem; tyto údaje budou proto poskytnuty na požádání.

ODDĚLENÍ VYDÁVAJÍCÍ INFORMACE: ARMACELL EUROPA GMBH, Organizační složka
Mickiewiczova 17
160 00 Praha 6
Tel: +420 222250107
Fax: +420 222250107
Mob.: +420 603248777

KONTAKTNÍ OSOBA: Pavel Melika